



Die nächste Generation.

VERGLEICHSLISTE


Abox | Abox Pro

Abox 025



Art.-Nr.	Artikel
802 907 01	Abox 025-L
807 907 01	Abox m 025-L
803 907 01	Abox 025 AB-L
808 907 01	Abox m 025 AB-L
802 407 01	Abox 025-2,5 ²
807 407 01	Abox m 025-2,5 ²
803 407 01	Abox 025 AB-2,5 ²
808 407 01	Abox m 025 AB-2,5 ²
802 607 01	Abox 025-L/w
802 107 01	Abox 025-2,5 ² /w
802 707 01	Abox 025 SB-L
807 707 01	Abox m 025 SB-L
808 707 01	Abox m 025 AB-SB-L
803 427 01	Abox 025 AB-Pot

Abox 025 (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
802 400 01	Abox 025-L
802 401 01	Abox 025 AB-L
802 420 01	Abox 025-2,5 ²
802 421 01	Abox 025 AB-2,5 ²
802 100 01	Abox 025-L/w
802 120 01	Abox 025-2,5 ² /w
802 700 01	Abox 025-L/SB
802 701 01	Abox 025 AB-L/SB
804 427 01	Abox 025 AB-Pot

Abox-i 025



Art.-Nr.	Artikel
490 902 01	Abox-i 025-L
496 902 01	Abox-i m 025-L
494 902 01	Abox-i 025 AB-L
499 902 01	Abox-i m 025 AB-L
490 402 01	Abox-i 025-2,5 ²
496 402 01	Abox-i m 025-2,5 ²
494 402 01	Abox-i 025 AB-2,5 ²
499 402 01	Abox-i m 025 AB-2,5 ²
491 902 01	Abox-i 025-L/sw
498 902 01	Abox-i m 025-L/sw
491 903 01	Abox-i 025 AB-L/sw
499 903 01	Abox-i m 025 AB-L/sw
491 402 01	Abox-i 025-2,5 ² /sw
498 402 01	Abox-i m 025-2,5 ² /sw

Abox Pro 025 (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
402 400 01	Abox Pro 025-L
402 401 01	Abox Pro 025 AB-L
402 420 01	Abox Pro 025-2,5 ²
402 421 01	Abox Pro 025 AB-2,5 ²
402 000 01	Abox Pro 025-L/sw
402 001 01	Abox Pro 025 AB-L/sw
402 020 01	Abox Pro 025-2,5 ² /sw

Abox 025 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
802 000 01	Abox 025-L/sw
802 001 01	Abox 025 AB-L/sw


Abox 025/2 (NEUE GEHÄUSEGRÖßEN!)



Art.-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Artikel
802 002 01	Abox 025/2-L/sw	802 003 01	Abox 025/2 AB-L/sw
802 102 01	Abox 025/2-L/w	-----	
802 402 01	Abox 025/2-L	802 403 01	Abox 025/2 AB-L
802 702 01	Abox 025/2-L/SB	802 703 01	Abox 025/2 AB-L/SB




Abox 040



Art.-Nr.	Artikel
804 907 01	Abox 040-L
811 907 01	Abox m 040-L
805 907 01	Abox 040 AB-L
812 907 01	Abox m 040 AB-L
804 407 01	Abox 040-4 ²
811 407 01	Abox m 040-4 ²
805 407 01	Abox 040 AB-4 ²
812 407 01	Abox m 040 AB-4 ²
804 607 01	Abox 040-L/w
804 107 01	Abox 040-4 ² /w
804 707 01	Abox 040 SB-L
811 707 01	Abox m 040 SB-L
812 707 01	Abox m 040 AB SB-L

Abox 040 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
804 400 01	Abox 040-L
804 401 01	Abox 040 AB-L
804 420 01	Abox 040-4 ²
804 421 01	Abox 040 AB-4 ²
804 100 01	Abox 040-L/w
804 120 01	Abox 040-4 ² /w
804 700 01	Abox 040-L/SB
804 701 01	Abox 040 AB-L/SB

Abox-i 040



Art.-Nr.	Artikel
490 904 01	Abox-i 040-L
501 904 01	Abox-i m 040-L
494 904 01	Abox-i 040 AB-L
503 904 01	Abox-i m 040 AB-L
490 404 01	Abox-i 040-4 ²
501 404 01	Abox-i m 040-4 ²
494 404 01	Abox-i 040 AB-4 ²
503 404 01	Abox-i m 040 AB-4 ²
491 904 01	Abox-i 040-L/sw
502 904 01	Abox-i m 040-L/sw
491 404 01	Abox-i 040-4 ² /sw
502 404 01	Abox-i m 040-4 ² /sw

Abox Pro 040 (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
404 400 01	Abox Pro 040-L
404 401 01	Abox Pro 040 AB-L
404 420 01	Abox Pro 040-4 ²
404 421 01	Abox Pro 040 AB-4 ²
404 000 01	Abox Pro 040-L/sw
404 020 01	Abox Pro 040-4 ² /sw

Abox 040 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
802 430 01	Abox 040-2,5 ²
804 000 01	Abox 040-L/sw
804 001 01	Abox 040 AB-L/sw

Abox Pro 040 (NEUE VARIANTEN!)




Art.-Nr.	Artikel
402 430 01	Abox Pro 040-2,5 ²

Abox Innen- und geschützter Außenbereich



Abox Pro Industrie + ungeschützter Außenbereich



Abox 060



Art.-Nr.	Artikel
806 907 01	Abox 060-L
806 407 01	Abox 060-6 ²
806 707 01	Abox 060 SB-L

Abox 060 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
806 400 01	Abox 060-L
806 420 01	Abox 060-6 ²
806 700 01	Abox 060-L/SB

Abox-i 060



Art.-Nr.	Artikel
490 906 01	Abox-i 060-L
490 406 01	Abox-i 060-6 ²
491 906 01	Abox-i 060-L/sw
491 406 01	Abox-i 060-6 ² /sw

Abox Pro 060 (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
406 400 01	Abox Pro 060-L
406 420 01	Abox Pro 060-6 ²
406 000 01	Abox Pro 060-L/sw
406 020 01	Abox Pro 060-6 ² /sw

Abox 060 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Artikel
806 401 01	Abox 060 AB-L	806 020 01	Abox 060-6 ² /sw
806 421 01	Abox 060 AB-6 ²	806 701 01	Abox 060 AB-L/SB
806 100 01	Abox 060-L/w	806 000 01	Abox 060-L/sw
806 120 01	Abox 060-6 ² /w		

Abox Pro 060 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
406 401 01	Abox Pro 060 AB-L
406 421 01	Abox Pro 060 AB-6 ²

Abox 100



Art.-Nr.	Artikel
810 910 01	Abox 100-L
810 410 01	Abox 100-10 ²

Abox 100 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
810 400 01	Abox 100-L
810 420 01	Abox 100-10 ²

Abox-i 100



Art.-Nr.	Artikel
490 910 01	Abox-i 100-L
490 410 01	Abox-i 100-10 ²
491 910 01	Abox-i 100-L/sw
491 410 01	Abox-i 100-10 ² /sw

Abox Pro 100 (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
410 400 01	Abox Pro 100-L
410 420 01	Abox Pro 100-10 ²
410 000 01	Abox Pro 100-L/sw
410 020 01	Abox Pro 100-10 ² /sw

Abox 100 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel	Art.-Nr.	Artikel
810 401 01	Abox 100 AB-L	810 100 01	Abox 100-L/w
810 421 01	Abox 100 AB-10 ²	810 120 01	Abox 100-10 ² /w

Abox Pro 100 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
410 401 01	Abox Pro 100 AB-L
410 421 01	Abox Pro 100 AB-10 ²

Abox 160



Art.-Nr.	Artikel
816 910 01	Abox 160-L
816 410 01	Abox 160-16 ²

Abox 160 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
816 400 01	Abox 160-L
816 420 01	Abox 160-16 ²

Abox-i 160



Art.-Nr.	Artikel
490 916 01	Abox-i 160-L
490 416 01	Abox-i 160-16 ²
491 916 01	Abox-i 160-L/sw
491 416 01	Abox-i 160-16 ² /sw

Abox Pro 160 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
416 400 01	Abox Pro 160-L
416 420 01	Abox Pro 160-16 ²
416 000 01	Abox Pro 160-L/sw
416 020 01	Abox Pro 160-16 ² /sw

Abox 250



Art.-Nr.	Artikel
825 910 01	Abox 250-L
825 410 01	Abox 250-25 ²

Abox 250 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
825 400 01	Abox 250-L
825 420 01	Abox 250-25 ²

Abox-i 250



Art.-Nr.	Artikel
490 925 01	Abox-i 250-L
490 425 01	Abox-i 250-25 ²

Abox Pro 250 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
425 400 01	Abox Pro 250-L
425 420 01	Abox Pro 250-25 ²



Abox Pro 250 (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
425 000 01	Abox Pro 250-L/sw
425 020 01	Abox Pro 250-25 ² /sw

Abox 350



Art.-Nr.	Artikel
835 910 01	Abox 350-L
835 410 01	Abox 350-35 ²

Abox 350 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
835 400 01	Abox 350-L
835 420 01	Abox 350-35 ²

Abox-i 350



Art.-Nr.	Artikel
490 935 01	Abox-i 350-L
490 435 01	Abox-i 350-35 ²
491 935 01	Abox-i 350-L/sw
491 435 01	Abox-i 350-35 ² /sw

Abox Pro 350 (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
435 400 01	Abox Pro 350-L
435 420 01	Abox Pro 350-35 ²
435 000 01	Abox Pro 350-L/sw
435 020 01	Abox Pro 350-35 ² /sw

Abox HA



Art.-Nr.	Artikel
480 425 01	Abox HA 250
480 435 01	Abox HA 350

Abox HA (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
481 425 01	Abox HA 250
481 435 01	Abox HA 350




Abox SL / SLK



Art.-Nr.	Artikel
807 807 01	Abox SLK-2,5 ²
811 807 01	Abox SLK-4 ²
806 807 01	Abox SL-2,5/4 ²
810 810 01	Abox SL-6 ²
816 810 01	Abox SL 10 ²
835 810 01	Abox SL 16 ²

Abox SL / SLK (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
802 470 01	Abox SLK-2,5 ²
804 470 01	Abox SLK-4 ²
804 440 01	Abox SL-4 ²
806 440 01	Abox SL-6 ²
810 440 01	Abox SL-10 ²
816 440 01	Abox SL-16 ²

Abox-i SL / SLK



Art.-Nr.	Artikel
496 802 01	Abox-i SLK-2,5 ²
501 804 01	Abox-i SLK-4 ²
490 806 01	Abox-i SL-2,5/4 ²
490 810 01	Abox-i SL-6 ²
490 816 01	Abox-i SL-10 ²
490 835 01	Abox-i SL-16 ²

Abox Pro SL / SLK (NEU!)




Art.-Nr.	Artikel
402 470 01	Abox Pro SLK-2,5 ²
404 470 01	Abox Pro SLK-4 ²
404 440 01	Abox Pro SL-4 ²
406 440 01	Abox Pro SL-6 ²
410 440 01	Abox Pro SL-10 ²
416 440 01	Abox Pro SL-16 ²

Abox SLK (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
806 470 01	Abox SLK-6 ²

Abox Pro SLK (NEUE VARIANTEN!)



Art.-Nr.	Artikel
406 470 01	Abox Pro SLK-6 ²

Abox XT



Art.-Nr.	Artikel
492 406 01	Abox XT 060-6 ²
492 410 01	Abox XT 100-10 ²

Abox Pro XT (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
406 450 01	Abox Pro XT-6 ²
410 450 01	Abox Pro XT-10 ²

Abox XT SL



Art.-Nr.	Artikel
492 802 01	Abox XT SL 2,5 ²
492 402 01	Abox XT 025-2,5 ²
492 804 01	Abox XT SL 4 ²
492 404 01	Abox XT 040-4 ²
492 805 01	Abox XT SL-2,5/4 ²
492 806 01	Abox XT SL 6 ²

Abox Pro XT SL (NEU!)



Art.-Nr.	Artikel
402 460 01	Abox Pro XT SLK-2,5 ²
404 460 01	Abox Pro XT SLK-4 ²
405 460 01	Abox Pro XT SL-4 ²
406 460 01	Abox Pro XT SL-6 ²



Vorteile und neue Features der neuen Abox / Abox Pro

Bestzeiten bei der Installation

Einfache und schnelle Montage.

Kabelverschraubung

Selbstständige Arretierung der Gegenmuttern beim größten Durchmesser.

Weiche Einführungsmembranen „Soft Membrane“ - Schnelle Einführung der Leitungen.

3 Einführungen pro Seite

Flexibel Abzweigen + Verlängern bereits ab der kleinsten Größe 2,5².

Leichte Ausrichtung der Dose durch **Mittenmarkierung** Blitzschnelles Ausrichten der Abzweigkästen, z.B. per Laser.

Pozidriv/Schlitz-Schrauben

(PZ/S) Rostfreie Edelstahl Deckel- und Klemmschrauben - ganz einfach alles mit einem Schraubendreher festziehen.

Beiliegende **Wago Steckklemmen** Bei der Abox für 2,5² und 4².

Hochgesetzte Schraubklemmen ab 6²

Schnelle und übersichtliche Verdrahtung, kein Zusammenbau erforderlich.

VDE-approbierte Verbindungsklemmen für starre und flexible Leiter mit Aderendhülsen.

Schraubenverliersicherungen

Für einen sicheren Halt der Schrauben. Das erleichtert die Überkopfmontage.

Stabile Außenbefestigungs-laschen

Arbeiterleichterung durch einfache, schnelle Befestigung mit üblichen M6-Schrauben an Kabeltragsystemen.

Für jeden Einsatzort

Egal ob Innen- oder Außenbereich, Industrie, Landwirtschaft oder Schifffahrt.

Für Überschwemmungsgebiete

Abox Pro XT mit Gießharz in IP68.

Vielfalt

Die Abzweigkasten-Serie wird um die Größe Abox 025/2 erweitert.

Optimierte Dichtbereiche

Für alle Leitungen die passende Leitungseinführung.

Flacher Deckel

Der plane Deckel eignet sich besonders gut für individuelle Beschriftung und den Einbau von Komponenten.

Zertifizierungen

VDE, DLG, DNV

Umfangreiches Zubehör

z.B. mit weiteren Möglichkeiten zur Befestigung.



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
 Im Gewerbepark 1
 D-58579 Schalksmühle
 Telefon: +49 (0) 23 55 / 8 92-0
 Telefax: +49 (0) 23 55 / 8 92-299
 E-Mail: info@spelsberg.de
 Internet: www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
 Vor dem Lohe 3
 D-99628 Buttstädt
 Telefon: +49 (0) 3 63 73 / 98-400
 Telefax: +49 (0) 3 63 73 / 98-499